



Møte kommunalt fagforum for akuttforurensing 15.05.2023

Evaluering akuttforurensing 22-23 april 2023

Hele elven farget ut i Store Nesttunvann



Ny vurdering gjøres søndag kveld kl 2000 og første lenser legges ut



Mandag full aksjon med riktig utstyr



23.04.2023 Elven og Store Nesttunvann langt på vei sikret



Kilden til utslippet

VISAPO AS

Konsekvens forurensingsloven?

Kap. 6. Akuttforurensning.

§ 38.(akutt forurensning)

§ 39.(varslingsplikt)

Ved akutt forurensning eller fare for
akutt forurensning, skal nærmeste
politimyndighet straks varsles.



Hendelse akuttforurensning i Nesttunvassdraget 23.04.2023

- Hendelse varslet 23.04.2023 kl 12.43
- Når oppstod dette utslippet?
- Når var Bergen vann på plass?
- Hvordan vurdere alvorlighet?
- Aksjonstid/Respons?
- Kommunikasjon
- Hvilken vurdering ble gjort i første linje? Kap. 6. Akuttforurensning.
- § 38.(akutt forurensning)
- § 39.(varslingsplikt)
- Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal nærmeste politimyndighet straks varsles. Når?
- Hvilke prosedyrer ble fulgt?
- Hvem ble varslet videre?
- For eksempel bør lokale venneforeninger i vassdrag som Nesttunvassdragets venner varsles ved utslipp i vassdrag. Lokal kunnskap kan ha avgjørende betydning når det gjelder lokale forhold f.eks.. Biologisk mangfold, fisk...?
- Hvilken aksjon ble iverksatt?

Møte kommunalt fagforum for akuttforurensing 15.05.202

- Hvilket stoff? Prøvetaking, vann, substrat
- Utstyr og riktig valg av utstyr særlig i første linje dvs.
- Bør Bergen Vann ha enkelt utstyr og beredskap i slike tilfeller der de blir varslet først. For eksempel tetting av kummer?
- -Prøvetaking og dokumentasjon? Dette er i utgangspunktet ikke Brannvesenets oppgave.
- Bør Bergen vann her følge på med prøvetaking
- Opplæring, Prosedyrer ?
- Oppfølging, antall liter sluppet ut/fanget opp?
- Bilogiske konsekvenser?
- Rapportering, evaluering og forbedring?