




## NT 35/1 Tact Te

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 35 l beholder med 1 motor, helautomatisk filterrens og uttak for elektrisk verktøy.



**1 Tact Automatisk Filterrensesystem**



**2 Høy kvalitet, robust design**

- Robust og slitesterk strømkabel i gummi.
- To solide sugerør i rustfritt stål leveres som standard.



**3 Optimal tilkobling**

**4 Strømuttak**

- Te-versjonene er utstyrt med strømuttak, automatisk av-/påfunksjon og antistatisk system som standard.





NT 35/1 Tact Te

■ Antistatisk system

### Tekniske data

<b>Artikkelnummer</b>	1.184-856.0	
	4039784722736	
Luftmengde	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholderkapasitet	l	35
Maks. effekt	W	1380
Standard diameterbredde		35
Driftsstøy	dB(A)	69
Beholdermateriale		Plast
Antall turbiner		1
Frekvens	Hz	50-60
Spenning	V	220-240
Vekt	kg	12,5
Mål (l x b x h)	mm	520 x 380 x 580

### Utstyr

Sugeslange	m	2,5	Sikkerhetsklasse	I
Filterpose		Fleece	Hjul med brems	■
Gulvdyse for vått og tørt	mm	300	Filterrensjøring	Tact-filtersystem
Fugemunnstykke	■		Vedlikeholdsfri sugeturbin	stk 1
Kobling for elektroverktøy	■			
Automatisk stopp ved maks nivå	■			
Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy	■			
Antistatisk system	■			
Eco-filtersystem	■			
Flatfilter		Papir		
Bøy	■			

■ Inkludert i leveranse

# TILBEHØR TIL NT 35/1 TACT TE

## 1.184-856.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pris	Beskrivelse	
<b>Flatt foldefilter (papir)</b>									
		FLATEFILTER NT 35/1 - 45/1	1	6.904-367.0	1	stk			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleecefilterposer (3-lags)</b>									
		Set filter bags-fleece 35L	2	6.907-479.0	5	stk			<input checked="" type="checkbox"/>
		Fleecefilterposer x 5	3	6.904-351.0	5	stk			<input type="checkbox"/>
<b>Flatt foldefilter (PES)</b>									
		Flatfilter (PES)	4	6.904-360.0	1	stk			<input type="checkbox"/>
<b>Flatt foldefilter (PTFE)</b>									
		Flat-pleated filter packaged PTFE	5	6.907-455.0	1	stk			<input type="checkbox"/>
<b>Grovmussfilter for oppsuging av vann</b>									
		Grovmussfilter for vått smuss	6	6.904-287.0	1	stk			<input type="checkbox"/>
<b>Tekstilfilter</b>									
		Membranfilter / stofffilter	7	6.904-212.0	1	stk			<input type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter, støvklasse H</b>									
		HEPA filter	8	6.904-242.0	1	stk			<input type="checkbox"/>
<b>Papirfilterposer (2-lags)</b>									
		Papirfilterposer	9	6.904-259.0	5	stk			<input type="checkbox"/>
<b>Plastsekker for støvfri deponering</b>									
		Plastsekker for støvfri håndtering	10	6.596-886.0	10	stk			<input type="checkbox"/>
<b>Vannfaste filterposer</b>									
		Spesialfilterpose for vått og tørt	11	6.904-171.0	5	stk			<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# TILBEHØR TIL NT 35/1 TACT TE

## 1.184-856.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Antall		Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
<b>Rørbend i plast</b>									
Bøy i plast	1	5.031-718.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast med C-35 klipssystem	■
	2	5.031-939.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast med C-35 klipssystem + e.c	□
	3	5.032-427.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Plast med C-40 klipssystem + e.c	□
	4	5.031-904.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Plast med C-40 klipssystem	□
<b>Fugemunnstykke</b>									
FUGEDYSEMUNNSTYKKE NW 35	5	6.900-385.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	210 mm			plast	■
FUGEMUNNSTYKKE,METALL 35mm,50cm	6	6.900-922.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	500 mm			metall	□
FUGEMUNNSTYKKE NW40	7	6.903-033.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	290 mm			Plast, (ikke Eco M)	□
FUGEMUNNSTYKKE,METALL 40mm,40cm	8	6.905-817.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	400 mm			metall ( ikke Eco M )	□
FUGEMUNNSTYKKE NW35	9	6.906-240.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	250 mm			Plast	□
<b>Sugerør rustfritt stål</b>									
Sugerør ID 35	10	6.902-154.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	0,5 m				■
Sugerør ID 40	11	6.902-081.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	0,5 m			Rustfritt stål	□
	12	6.906-531.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	1 m				□
<b>Sugeslanger komplette (klips-system)</b>									
SUGESLANGE 2,5 M, NW 35	13	4.440-626.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	2,5 m			Sugeslange, klemring, bend	■
Sugeslange ID 35	14	4.440-653.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	2,5 m			Med bend, med modul, antistatisk	□
<b>Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, Klips, EL (elektrisk ledende)</b>									
TILKOBL.MUFFE EL.VERKTØY	15	5.453-042.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast, passer for ID 26-36 (Te/EcoM/H . Standard utstyr) EL	■
Adapter for el-verktøy C 36	16	5.453-048.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL	□
Tilkoblingsenhet for el-verktøy C 36	17	5.453-049.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL	□
Adapter for el-verktøy C 35, anti-statisk	18	5.453-050.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL	□
Tilkoblingsenhet for el-verktøy C 35	19	5.453-051.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 32 mm/OD 39 mm, EL	□
	20	5.453-052.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 28 mm/OD 34 mm/38,8 mm, EL	□
<b>Dysesett til forvask</b>									
DYSESETT NW 35	21	2.860-116.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Fugesdyse, polsterdyse, rund børste.	□
<b>Rørbend i rustfritt stål</b>									
Bøy i rustfritt stål	22	6.903-141.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Rustfritt stål	□
	23	6.902-079.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Rustfritt stål, ikke Eco M	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# TILBEHØR TIL NT 35/1 TACT TE

## 1.184-856.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Antall		Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
<b>Rørbend i metall</b>									
Metallbøy ID 35	24	6.900-519.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35					<input type="checkbox"/>
Metallbøy ID 40	25	6.900-276.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40					<input type="checkbox"/>
<b>Universalbørster</b>									
Flerbruksbørste	26	6.903-863.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	120 mm			Naturbust (oksehår), bustelement 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Gulvmunnstykke</b>									
GULVMUNNSTYKKE NW 35	27	6.906-512.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		300 mm		Plast med gummilepper, sett av børstestrips og trinser (NT)	<input type="checkbox"/>
GULVMUNNSTYKKE NW40	28	6.903-018.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40		370 mm		Høydejusterbar, aluminium (bare NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
GULVMUNNSTYKKE NW 40	29	6.906-383.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40		450 mm		Med høydejusterbare trinser, aluminium, gummilepesett 6.906-146	<input type="checkbox"/>
GULVMUNNSTYKKE NW 35	30	6.906-384.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		370 mm		Høydejusterbar, aluminium med trinser, gummilepper 6.903.081	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-513.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		360 mm		Plast med gummilepper (sett Nr.6.905-877) og trinser	<input type="checkbox"/>
GULVMUNNSTYKKE NW 40	32	6.906-554.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40		360 mm		Plas med gummilepper/børstestrips og trinser (ikke NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
<b>Gummiverktøy</b>									
Gummimunnstykke	33	4.763-057.0	1 stk	40				Gummi	<input type="checkbox"/>
<b>Gummimunnstykke, 45° vinkel</b>									
Gummimunnstykke 45°	34	6.902-104.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	220 mm			For vann og støvsugere, motstandsdyktig mot olje	<input type="checkbox"/>
	35	6.902-105.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Kombimunnstykke for tepper/ harde gulv (tørr)</b>									
Kombimunnstykke	36	6.906-511.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		270 mm		Plast med nålesamler 6.905-417 (kunn for tørr bruk)	<input type="checkbox"/>
	37	6.906-639.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		262 mm		Metall/plastik, utskiftbar	<input type="checkbox"/>
<b>Rørsugebørste</b>									
RØRSUGEBØRSTE 35/100	38	6.903-035.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast, rørdiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
RØRSUGEBØRSTE 35/200	39	6.903-036.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast, rørdiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Sugebørster</b>									
SUGEPENSEL NW 35	40	6.903-862.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		70 mm		Naturbust (oksehår), bustelement 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodieser</b>									
TURBO MØBELMUNNSTYKKE	41	2.860-113.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32		160 mm		Plast, med reduksjonsstykke 35/32	<input type="checkbox"/>
GULVMUNNSTYKKE, TURBO	42	2.860-114.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32		270 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Inntaksrør, plast</b>									
Sugerør ID 35	43	6.900-384.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	0,5 m			plast	<input type="checkbox"/>
<b>Inntaksrør, metall</b>									
Sugerør ID 40	44	6.900-275.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	0,5 m			metall	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# TILBEHØR TIL NT 35/1 TACT TE

## 1.184-856.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Antall	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
<b>Forlengelsesrør, metall</b>								
	45	6.904-276.0	1 stk	35	250 mm		Forlenger for sugerør fra 0.5 m til 0.7 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Delesett</b>								
Reparasjonssett	46	2.639-682.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35			Reparasjonssett for alle C-ID-35 slanger og DN-35 slanger	<input type="checkbox"/>
<b>Sugeslanger (Klipssystem)</b>								
Sugeslange	47	6.906-241.0	1 stk	35	4 m		Sugeslange med bajonettkobling (maskinende) + klipsforbindelse	<input type="checkbox"/>
	48	6.906-275.0	1 stk	35	2,5 m		Uten bend, uten modul	<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 35, 4 m	49	6.906-500.0	1 stk	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 40, 4 m	50	6.906-321.0	1 stk	40	4 m		Sugeslange med bajonettkobling (maskinende) + klipsforbindelse	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-714.0	1 stk	40	4 m		Oljeresistent	<input type="checkbox"/>
	52	6.906-546.0	1 stk	40	4 m		Elektrisitetsledende	<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 40, 10 m	53	6.906-877.0	1 stk	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 35, 10 m	54	6.906-242.0	1 stk	35	10 m		Sugeslange med bajonettkobling (maskinende) + klipsforbindelse	<input type="checkbox"/>
<b>Sugeslanger (uten tilkoblingsdeler)</b>								
	55	6.389-838.0		32	10 m		ikke T 201 med ESB 24	<input type="checkbox"/>
<b>Sugeslanger komplette</b>								
Sugeslange C 35, 2.5 m	56	4.440-339.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	2,5 m		Temperaturbestandig opp til 120°C	<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 27, 3.5 m	57	4.440-446.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 27	3,5 m		Med anslutningshylse for elektrisk verktøy	<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 27, 7 m	58	4.440-461.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 27	7 m			<input type="checkbox"/>
<b>Skjøteadapter</b>								
	59	4.453-006.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 27			Forbinder 2 sugeslanger, EL 1), uten kopliger	<input type="checkbox"/>
Adapter med indre gjenger	60	6.902-077.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32			Anslutter 2 sugeslanger uten ekstre anslutninger DN 32/35 (ikke EBS 24,28 versjon)	<input type="checkbox"/>
	61	6.900-286.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40			Anslutter 2 sugeslanger uten ekstre anslutninger (ikke Eco M)	<input type="checkbox"/>
	62	6.902-078.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61			Anslutter 2 sugeslanger uten ekstre anslutninger	<input type="checkbox"/>
<b>Forlengesslanger (klipssystem)</b>								
Forlengerslange (klipssystem)	63	6.906-237.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32	2,5 m		Forlenger alle C-ID-32 og C-ID-35 slanger	<input type="checkbox"/>
Forlengerslange 2.5 m (klipssystem)	64	6.906-277.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32	2,5 m		Forlenger alle C-ID-32 og C-ID-35 slanger	<input type="checkbox"/>
<b>Y-adaptersett</b>								
Y-adaptersett	65	2.637-217.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35			Leveringsdel, plast	<input type="checkbox"/>
<b>Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)</b>								
C-DN 35 Adapter	66	5.407-112.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35			Anslutter C 35 slange for ID 35 EL utstyr	<input type="checkbox"/>
C 40 Adapter	67	5.407-109.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40			Anslutter C 40 slange for ID 35 EL utstyr	<input type="checkbox"/>
C-DN 40 Adapter	68	5.407-111.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40			Anslutter C 40 slange for ID 40 EL utstyr	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# TILBEHØR TIL NT 35/1 TACT TE

## 1.184-856.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Antall	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
<b>Adapter med gjenger for elektroverktøy</b>								
	69	2.639-129.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35			Plastikk, passer for ID 26-36 (gammelt art. nr. 2.637-247)Te, Standard tilbehør	<input type="checkbox"/>
Adapter for el-verktøy, gjenget	70	5.453-016.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				<input type="checkbox"/>
	71	5.453-026.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35			ID 28.6 mm/OD 37.3/38.8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	72	6.902-059.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35			ID 32 mm/OD 39 mm	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-095.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35			ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL	<input type="checkbox"/>
<b>Adapterdeler (rør -&gt; dyse)</b>								
Adapter ID 35 - 40 (rør -> dyse)	74	6.902-084.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35			Fra ID 35 til ID 40,plast	<input type="checkbox"/>
<b>Reduksjonsadapere</b>								
Reduserer	75	5.407-108.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40			Fra C-40 slange til hylse ID 35	<input type="checkbox"/>
<b>Reduserere (Rør &gt; dyse)</b>								
Reduserer	76	6.902-017.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40			Fra ID 40 til 35, plast	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-072.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35			Fra ID 35 til 32, metall	<input type="checkbox"/>
<b>Sett med reduserer og adapter</b>								
Sett med reduserer/ adapter	78	2.860-117.0	1 stk				ID 40/35, ID 35/32 (rør ->verktøy), plast	<input type="checkbox"/>
<b>Tilbehørssett for støv- og vannsugere - Tilpassede bruksområder</b>								
Universalsett for håndverkerbransjen og industri	79	2.637-595.0		DN (Nominell diameter) 35			3,0 m sugeslange 4.440-299, metallbøy 6.900-519, 2x0,5m metallrør 6.900-514, Universalmunnstykke 6.900-425, Fugemunnstykke 6.900-385, Møbelmunnstykke 6.900-233, Munnstykke for teppe/hardt gulv 6.959-271, Gulvmunnstykke for oppsuging av væske 6.903-284	<input type="checkbox"/>
Rengjøringssett fyrkjele	80	2.638-852.0		DN (Nominell diameter) 35			med spesialfilterpose og langt fugemunnstykke	<input type="checkbox"/>
Håndtverkersett	81	2.637-352.0		DN (Nominell diameter) 40			4,0 m sugerør 4.440-263, Metallbøy 6.900-276, 2x 0,5 m metallrør 6.900-275), Fugemunnstykke 6.903-033, Gulvmunnstykke 6.903-018	<input type="checkbox"/>
Profesjonelt rengjøringssett	82	2.637-353.0		DN (Nominell diameter) 40			Komplett sett	<input type="checkbox"/>
Håndtverkersett Elektriker/ Rørlegger	83	2.639-483.0		35			0,45 m sugeslange 6.906-213, Kobling for elektroverktøy 6.902-095, Tilkoblingsmuffe 5.453-037, Ledningsklips, pakke med 5 5.332-440	<input type="checkbox"/>
Bilrengjøringssett	84	2.862-166.0		DN (Nominell diameter) 35				<input type="checkbox"/>
Sett med Hestebørster	85	2.637-248.0		DN (Nominell diameter) 40			Striglebørste, strigle / gummi kombinasjonsbørste	<input type="checkbox"/>
Støvsugersett NT	86	2.638-147.0		DN (Nominell diameter) 40			Elektrisk konduktiv tilbehør	<input type="checkbox"/>
Tilbehørssett for sliping	87	2.862-167.0		DN (Nominell diameter) 27				<input type="checkbox"/>
<b>Elektronisk nivåkontroll</b>								
ABS Resistiv	88	2.641-560.0	1 stk					<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# TILBEHØR TIL NT 35/1 TACT TE 1.184-856.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Antall		Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
<b>Bilrenjöringsdyse</b>									
BILMUNNSTYKKE NW 35	89	6.906-108.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		90 mm		Plast	<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør



# TILBEHØR TIL NT 35/1 TACT TE 1.184-856.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnum- mer	Lengde	Farge	Antall	Pris	Beskrivelse	
<b>Diverse</b>								
Forlengerkabel	1	6.647-022.0	20 m		1 stk			<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør

# TILBEHØR TIL NT 35/1 TACT TE 1.184-856.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnummer	Antall		Lengde/ Bredde	Pris	Beskrivelse	
<b>Andre munnstykker</b>								
Sugemunnstykke i gummi 45°	1	6.902-106.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	220 mm		For vann- og støvsugere, motstandsdyktig mot olje	<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør

# TILBEHØR TIL NT 35/1 TACT TE 1.184-856.0

		Artikkelnum- mer					Pris	Beskrivelse	
<b>Sugerør</b>									
	1	6.900-274.0						metall	<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør