

Kontrollmåling av båtplasser, Batteriøya. Utført 25.11.21.

Plass nr.	Bredde i cm	Lengde i cm (nord/sør)	Plasslengde i cm	Dybde i cm (målt mellom pæler)	Merknad
12	370	N -	1312	200	
		S 1312			
13	310	N 1312	1309	180	
		S 1309			
14	326	N 1309	1309	180	
		S 1320			
15	326	N 1320	1320	180	
		S 1327			
16	306	N 1327	1327	180	
		S 1327			
17	440	N 1327	1316	180	
		S 1316			
18	299	N 1316	1313	180	
		S 1313			
19	304	N 1313	1313	180	
		S 1314			
20	296	N 1314	1314	180	
		S 1320			
21	352	N 1320	1320	190	
		S 1327			
22	347	N 1327	1317	180	
		S 1317			
23	350	N 1317	1317	180	Mai 2024: Endret B fra 355 til 350.
		S 1318			
24	354	N 1318	1312	180	
		S 1312			
25	344	N 1312	1312	180	
		S 1318			
26	340	N 1318	1318	180	
		S 1326			
27	344	N 1326	1326	160	
		S 1326			
28	342	N 1326	1322	160	
		S 1322			
29	340	N 1322	1317	160	
		S 1317			
30	348	N 1317	1311	160	
		S 1311			
31	345	N 1311	1311	160	
		S 1311			
32	349	N 1311	1309	160	
		S 1309			
33	409	N 1309	1309	150	Målt bredde 417 Beregnet bredde 409
		S 1390			
34	413	N 1390	1390	160	
		S 1409			

Plass nr.	Bredde i cm	Lengde i cm (nord/sør)	Plasslengde i cm	Dybde i cm (målt mellom pæler)	Merknad
35	388	N 1409	1385	180	
		S 1385			
36	388	N 1385	1385	180	
		S 1397			
37	446	N 1397	1394	170	
		S 1394			
38	407	N 1394	1385	160	
		S 1385			
39	382	N 1385	1385	160	
		S 1385			
40	381	N 1385	1385	160	
		S 1391			
41	399	N 1391	1391	160	
		S 1391			
42	374	N 1391	1391	150	Målt bredde 376 Beregnet bredde 374
		S 1424			
43	387	N 1424	1395	160	Målt bredde 388 Beregnet bredde 387
		S 1395			
44	410	N 1395	1395	200	
		S 1400			
45	358	N 1400	1400	200	Målt bredde 359 Beregnet bredde 358
		S 1425			
46	397	N 1425	1421	210	
		S 1421			
47	388	N 1421	1411	250 230 ca midt i	
		S 1411			
48	423	N 1411	1402	240	
		S 1402			
49	382	N 1402	1402	240	
		S 1404			
50	401	N 1404	1404	250 240 ca midt i	
		S 1423			
51	418	N 1423	1345	260 240 ca midt i	Målt bredde 426 Beregnet bredde 418
		S 1345			
52	461	N 1345	1308	280 250 ca midt i	Målt bredde 463 Beregnet bredde 461
		S 1308			
53	448	N 1308	1301	240	
		S 1301			
54	469	N 1301	1301	250 240 ca midt i	
		S 1310			
55	426	N 1310	1295	230 220 ca midt i	
		S 1295			
56	398	N 1295	1295	240 230 ca midt i	
		S 1306			
57	359	N 1306	1306	230 220 ca midt i	Målt bredde 362 Beregnet bredde 359
		S 1352			
58	396	N 1352	1337	230	
		S 1337			

Plass nr.	Bredde i cm	Lengde i cm (nord/sør)	Plasslengde i cm	Dybde i cm (målt mellom pæler)	Merknad
59	353	N 1337	1327	220	210 ca midt i
		S 1327			
60	380	N 1327	1327	210	
		S 1338			
61	357	N 1338	1324	210	
		S 1324			
62	297	N 1324	1321	200	
		S 1321			
63	310	N 1321	1321	200	
		S 1327			
64	294	N 1327	1327	220	
		S 1327			
65	293	N 1337	1337	230	210 ca midt i
		S 1390			
66	302	N 1390	1349	220	Målt bredde 298 Beregnet bredde 293
		S 1349			
67	317	N 1349	1338	230	220 ca midt i
		S 1338			
68	306	N 1338	1338	210	
		S 1359			
69	316	N 1359	1344	220	210 ca midt i
		S 1344			
70	308	N 1344	1340	220	210 ca midt i
		S 1340			
71	362	N 1340	1340	200	
		S 1343			
72		N			
		S			
73		N			
		S			
74		N	1235	180	Lengde målt fra wire, bredde ikke målt
		S			
75		N			
		S			
76		N			
		S			
77		N	1153	180	Lengde målt fra wire, bredde ikke målt
		S			
78		N			
		S			
79		N			
		S			
80		N			
		S			
81		N			
		S			
82	305	N		210	Plass 82 målt opp av Petter Anton Moe og Torstein Kristiansen jan.22
		S			

Plass nr.	Bredde i cm	Lengde i cm (nord/sør)	Plasslengde i cm	Dybde i cm (målt mellom pæler)	Merknad
83		N			Ingen pæler, liten dybde
		S			
84		N			Ingen pæler, liten dybde
		S			

Lengde er målt fra senter på begge pæler til nærmeste punkt på brygge. Oppgitt plasslengde er minste målte lengde.

Bredde er målt senter/senter pæle. Der pælernes avstand til bryggekant avviker mer enn 25cm for samme plass er reel bredde beregnet geometrisk.

Kontrollmålingen er gjort med laser (lengde/bredde) og lekt (dybde)

Kontrollmålingen er utført av

Petter Anton Moe – båtspassjef


Ole Bjørn Nesje

Torstein Kristiansen – styreleder


Bjørnar Uhre

Vi bekrefter at målingen er utført etter beste evne med så stor nøyaktighet som mulig og at de oppgitte mål i tabellen samsvarer med utført måling.


.....


.....


.....


.....

NB (16/12-23 P.A.Moe): Torstein Kristiansen og Petter A. Moe foretok et par uker senere kontrollmåling av dybder ca midt i plassene.

Der hvor det var grunnere enn mellom pælene er dette lagt inn med rødt i tabellen ovenfor. Disse gjelder da som maks dybde.

Mai 2024: (PAM). Plass 23 var for smal for båt med bredde 335 cm (== maks båtbredde). Utført kontrollmåling og nedjustert plassen fra 355 til 350 cm. Også endret i Marina.